

FICHA TÉCNICA

ACTIVA 30/40 A




El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.

MODELO		(Uds)	ACTIVA 30 A	ACTIVA 40 A
Potencia térmica ÚTIL (salida)		kW	27,2	37,5
		kcal/h	23.375	32.257
Potencia térmica NOMINAL (alimentación)		kW	29	40,1
		kcal/h	25.000	34.500
Clase eficiencia energética estacional de calefacción		-	B	
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua		-	A	
Temperatura gases de combustión		°C	160	150
Caudal másico de humos		kg/s	0,0126	0,0175
Pérdida de presión lado gases		mbar	0,4	0,6
Sobrepresión en cámara de combustión		mbar	0,3	0,5
Diámetro salida de humos		mm	120	
Dimensiones de la caldera:	alto x ancho	mm	880 x 500	
	longitud	mm	650	860
Cámara de combustión:	altura x anch.	mm	305x240	
	profundidad	mm	320	440
	volumen	m ³	0,023	0,032
Volumen total circuito humos		m ³	0,027	0,039
Combustible		-	Gasóleo C	
Fluido calefacción		-	Agua	
Volumen de agua		lt	26	35
Producción continua A.C.S, $\Delta T=30^{\circ}\text{C}^*$ (temperatura mantenimiento 60°C)		l/min	10	12
Perfil de carga ACS		-	XL	
Pérdida de presión circuito agua		Mbar	4,5	5,2
Presión de prueba (cuerpo caldera)		bar	4	
Presión máxima de trabajo		bar	3	
Temperatura de trabajo		°C	90	
Temperatura termostato seguridad		°C	110	
Nivel de sonido		dB	según docum. quemador	
Tiro de chimenea		mbar	Min. 0,1	
Conexiones ida-retorno		-	según gráfico	
Alimentación eléctrica		-	230 V 50 Hz + T	
Peso		kg	115	136

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.



Activa SHS 30 A (salida humos superior)



Modelo "A" Calefacción + A.C.S			
EA	Entrada AFS 3/4" H	SC	Salida calefacción 1" H
SA	Salida ACS 3/4" H	RC	Retorno calefacción 1" H
VS	Válvula seguridad	VD	Válvula descarga

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.