


FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT DATA SHEET / FICHE DE PRODUIT /
 SCHEMA PRODOTTO / FICHA DO PRODUTO / TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

2019 811/2013

ES / EN / FR / IT / PT / HU




LASIAN Tecnología del Calor S.L	
Marca / Brand / Marque / Marchio / Marca / Márka	AERIA PLUS HT 6
Modelo / Model / Modèle / Modello / Modelo / Modell	55°C 35°C
Clase de Eficiencia Energética / Energy Efficiency Class / Puissance de chauffage / Classe di Efficienza Energetica / Classe de Eficiência Energética / Energiahatékonysági osztály	A++ A+++
Potencia calefacción ¹ / Heating power / Puissance de chauffage / Potenza calorifica/ Pôtencia calorifica/ Fűtési teljesítmény	6,23 kW
Potencia refrigeración ² / Cooling power / Puissance de refroidissement / Potenza di raffreddamento / Pôtencia de arrefecimento / Hűtési teljesítmény	4,56 kW
COP Coeficiente de Rendimiento ¹ / Coefficient of Performance / Coefficient de performance / Coefficiente di rendimento / Coeficiente de Desempenho / Teljesítmény együttható	4,77
SCOP Coeficiente de Rendimiento Estacional ² / Useful energy efficiency at nominal heat output / Rendement utile á la puissance thermique nominale / Efficienza energetica utile alla potenza nominale / Eficiência energética útil à potência calorífica nominal / A névleges teljesítményhez hasznos teljesítményhatékonyság	55°C 35°C 3,71 4,83
EER Factor de Eficiencia Energética ² / Energy Efficiency Factor / Facteur d'efficacité énergétique / Fattore di efficienza energetica / Factor de Eficiência Energética / Energiahatékonysági tényező	2,67
Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por el fabricante y seguir atentamente sus instrucciones. / Before proceeding with the assembly, installation or maintenance, read the manual supplied by the manufacturer and follow carefully its instructions. / Avant de procéder au montage, à l'installation ou à la maintenance, lisez le manuel fourni par le fabricant et suivez attentivement ses instructions. / Prima di procedere con il montaggio, l'installazione o la manutenzione, leggere il manuale fornito dal produttore e seguire attentamente le sue istruzioni. / Antes de proceder à montagem, instalação ou manutenção, leia o manual fornecido pelo fabricante e siga atentamente suas instruções. / Mielőtt folytatná az összeszerelést, a beszerelést vagy a karbantartást, olvassa el a gyártó által kiadott kézikönyvet, és gondosan kövesse az utasításait.	
¹ Tª entrada/salida agua: 30/35°C, Tª ambiente exterior 7°C DB (Base Seca) / 6°C WB (Base Húmeda) / Water inlet/outlet temperature: 30/35°C, outside ambient temperature 7°C DB (Dry Base) / 6°C WB (Wet Base) / Température d'entrée/sortie d'eau : 30/35°C, température ambiante extérieure 7°C DB (Base sèche) / 6°C WB (Base humide) / Temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 30/35°C, temperatura ambiente esterna 7°C DB (base asciutta) / 6°C WB (base bagnata) / Temperatura de entrada/saída da água: 30/35°C, temperatura ambiente exterior 7°C DB (Base Seca) / 6°C WB (Base Molhada) / Víz be- és kimeneti hőmérséklet: 30/35°C, külső környezeti hőmérséklet 7°C DB (száraz alap) / 6°C WB (nedves alap)	
² Tª entrada/salida agua: 12/7°C, Tª ambiente exterior 35°C DB (Base Seca) / Water inlet/outlet temperature: 12/7°C, outside ambient temperature 35°C DB (Dry Base) / Température d'entrée/sortie d'eau : 12/7°C, température ambiante extérieure 35°C DB (Base sèche) / Temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 12/7°C, temperatura ambiente esterna 35°C DB (base asciutta) / Temperatura de entrada/saída da água: 12/7°C, temperatura ambiente exterior 35°C DB (Base Seca) / Víz be- és kimeneti hőmérséklet: 12/7°C, külső környezeti hőmérséklet 35°C DB (száraz alap)	



FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT DATA SHEET / FICHE DE PRODUIT /
 SCHEMA PRODOTTO / FICHA DO PRODUTO / TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

2019 811/201

ES / EN / FR / IT / PT / HU



Marca / Brand / Marque / Marchio / Marca / Márka		LASIAN Tecnología del Calor S.L	
Modelo / Model / Modèle / Modello / Modelo / Modell		AERIA PLUS HT 10	
Clase de Eficiencia Energética / Energy Efficiency Class / Puissance de chauffage / Classe di Efficienza Energetica / Classe de Eficiência Energética / Energiahatékonysági osztály		55°C	35°C
		A++	A+++
Potencia calefacción ¹ / Heating power / Puissance de chauffage / Potenza calorifica/ Pôtencia calorifica/ Fűtési teljesítmény		12,05 kW	
Potencia refrigeración ² / Cooling power / Puissance de refroidissement / Potenza di raffreddamento / Pôtencia de arrefecimento / Hűtési teljesítmény		8,23 kW	
COP Coeficiente de Rendimiento ¹ / Coefficient of Performance / Coefficient de performance / Coefficiente di rendimento / Coeficiente de Desempenho / Teljesítmény együttható		4,62	
SCOP Coeficiente de Rendimiento Estacional ² / Useful energy efficiency at nominal heat output / Rendement utile á la puissance thermique nominale / Efficienza energetica utile alla potenza nominale / Eficiência energética útil à potência calorífica nominal / A névleges teljesítményhez hasznos teljesítményhatékonyság		55°C	35°C
		3,77	4,77
EER Factor de Eficiencia Energética ² / Energy Efficiency Factor / Facteur d'efficacité énergétique / Fattore di efficienza energetica / Factor de Eficiência Energética / Energiahatékonysági tényező		2,59	
Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por el fabricante y seguir atentamente sus instrucciones. / Before proceeding with the assembly, installation or maintenance, read the manual supplied by the manufacturer and follow carefully its instructions. / Avant de procéder au montage, à l'installation ou à la maintenance, lisez le manuel fourni par le fabricant et suivez attentivement ses instructions. / Prima di procedere con il montaggio, l'installazione o la manutenzione, leggere il manuale fornito dal produttore e seguire attentamente le sue istruzioni. / Antes de proceder à montagem, instalação ou manutenção, leia o manual fornecido pelo fabricante e siga atentamente suas instruções. / Mielőtt folytatná az összeszerelést, a beszerelést vagy a karbantartást, olvassa el a gyártó által kiadott kézikönyvet, és gondosan kövesse az utasításait.			

¹ Tª entrada/salida agua: 30/35°C, Tª ambiente exterior 7°C DB (Base Seca) / 6°C WB (Base Húmeda) / Water inlet/outlet temperature: 30/35°C, outside ambient temperature 7°C DB (Dry Base) / 6°C WB (Wet Base) / Température d'entrée/sortie d'eau : 30/35°C, température ambiante extérieure 7°C DB (Base sèche) / 6°C WB (Base humide) / Temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 30/35°C, temperatura ambiente esterna 7°C DB (base asciutta) / 6°C WB (base bagnata) / Temperatura de entrada/saída da água: 30/35°C, temperatura ambiente exterior 7°C DB (Base Seca) / 6°C WB (Base Molhada) / Víz be- és kimeneti hőmérséklet: 30/35°C, külső környezeti hőmérséklet 7°C DB (száraz alap) / 6°C WB (nedves alap)


² Tª entrada/salida agua: 12/7°C, Tª ambiente exterior 35°C DB (Base Seca/ Water inlet/outlet temperature: 12/7°C, outside ambient temperature 35°C DB (Dry Base) / Température d'entrée/sortie d'eau : 12/7°C, température ambiante extérieure 35°C DB (Base sèche) / Temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 12/7°C, temperatura ambiente esterna 35°C DB (base asciutta) / Temperatura de entrada/saída da água: 12/7°C, temperatura ambiente exterior 35°C DB (Base Seca) / Víz be- és kimeneti hőmérséklet: 12/7°C, külső környezeti hőmérséklet 35°C DB (száraz alap)



FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT DATA SHEET / FICHE DE PRODUIT /
 SCHEDA PRODOTTO / FICHA DO PRODUTO / TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

2019 811/201

ES / EN / FR / IT / PT / HU



LASIAN Tecnología del Calor S.L	
Marca / Brand / Marque / Marchio / Marca / Márka	
Modelo / Model / Modèle / Modello / Modelo / Modell	AERIA PLUS HT 16
Clase de Eficiencia Energética / Energy Efficiency Class / Puissance de chauffage / Classe di Efficienza Energetica / Classe de Eficiência Energética / Energiahatékonysági osztály	55°C 35°C A++ A+++
Potencia calefacción ¹ / Heating power / Puissance de chauffage / Potenza calorifica/ Pôtencia calorifica/ Fűtési teljesítmény	18 kW
Potencia refrigeración ² / Cooling power / Puissance de refroidissement / Potenza di raffreddamento / Pôtencia de arrefecimento / Hűtési teljesítmény	14,32 kW
COP Coeficiente de Rendimiento ¹ / Coefficient of Performance / Coefficient de performance / Coefficiente di rendimento / Coeficiente de Desempenho / Teljesítmény együttható	4,4
SCOP Coeficiente de Rendimiento Estacional ² / Useful energy efficiency at nominal heat output / Rendement utile á la puissance thermique nominale / Efficienza energetica utile alla potenza nominale / Eficiência energética útil à potência calorífica nominal / A névleges teljesítményhez hasznos teljesítményhatékonyság	55°C 35°C 3,72 4,81
EER Factor de Eficiencia Energética ² / Energy Efficiency Factor / Facteur d'efficacité énergétique / Fattore di efficienza energetica / Factor de Eficiência Energética / Energiahatékonysági tényező	2,44
Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por el fabricante y seguir atentamente sus instrucciones. / Before proceeding with the assembly, installation or maintenance, read the manual supplied by the manufacturer and follow carefully its instructions. / Avant de procéder au montage, à l'installation ou à la maintenance, lisez le manuel fourni par le fabricant et suivez attentivement ses instructions. / Prima di procedere con il montaggio, l'installazione o la manutenzione, leggere il manuale fornito dal produttore e seguire attentamente le sue istruzioni. / Antes de proceder à montagem, instalação ou manutenção, leia o manual fornecido pelo fabricante e siga atentamente suas instruções. / Mielőtt folytatná az összeszerelést, a beszerelést vagy a karbantartást, olvassa el a gyártó által kiadott kézikönyvet, és gondosan kövesse az utasításait.	

¹ Tª entrada/salida agua: 30/35°C, Tª ambiente exterior 7°C DB (Base Seca) / 6°C WB (Base Húmeda) / Water inlet/outlet temperature: 30/35°C, outside ambient temperature 7°C DB (Dry Base) / 6°C WB (Wet Base) / Température d'entrée/sortie d'eau : 30/35°C, température ambiante extérieure 7°C DB (Base sèche) / 6°C WB (Base humide) / Temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 30/35°C, temperatura ambiente esterna 7°C DB (base asciutta) / 6°C WB (base bagnata) / Temperatura de entrada/saída da água: 30/35°C, temperatura ambiente exterior 7°C DB (Base Seca) / 6°C WB (Base Molhada) / Víz be- és kimeneti hőmérséklet: 30/35°C, külső környezeti hőmérséklet 7°C DB (száraz alap) / 6°C WB (nedves alap)

² Tª entrada/salida agua: 12/7°C, Tª ambiente exterior 35°C DB (Base Seca) / Water inlet/outlet temperature: 12/7°C, outside ambient temperature 35°C DB (Dry Base) / Température d'entrée/sortie d'eau : 12/7°C, température ambiante extérieure 35°C DB (Base sèche) / Temperatura di ingresso/uscita dell'acqua: 12/7°C, temperatura ambiente esterna 35°C DB (base asciutta) / Temperatura de entrada/saída da água: 12/7°C, temperatura ambiente exterior 35°C DB (Base Seca) / Víz be- és kimeneti hőmérséklet: 12/7°C, külső környezeti hőmérséklet 35°C DB (száraz alap)

